

LISTA DE PRECIOS DE TABLETS INDUSTRIALES

*DISPONIBLES SOBRE PEDIDO

* PEDIDO MÍNIMO DE 10 UNIDADES POR REFERENCIA

* TIEMPO DE ENTREGA 35 DÍAS

Cantidad	Descripción	Costo	IVA	Total
1	Especificaciones Tablet industrial 10.1 características especiales: CPU: RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 10.1 " Resolución: 1280 * 800 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 800 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de	USD 186	EXENTO	USD 186

	corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono			
1	Especificaciones Tablet industrial 13 características especiales: CPU: RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 13 " Resolución: 1280 * 800 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 800 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono	USD 272	EXENTO	USD 272
Opcional	Batería de 4000 mA	USD 25	USD 4.75	USD 29.75

Opcional	Lector frontal NFC, tecnología inalámbrica de corto alcance	USD 55	USD 10.45	USD 65.45
1	Especificaciones Tablet industrial 14" características especiales: CPU: RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 14" Resolución: 1280 * 800 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 800 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono	USD 399	EXENTO	USD 399

1	Especificaciones Tablet industrial 15.6" características especiales: CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 15.6" Resolución: HD 1080 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 800 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono	USD 455	USD 86.45	USD 541.45
1	Especificaciones Tablet industrial 18.5" características especiales: CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 18.5" Resolución: HD 1080	USD 490	USD 93.1	USD 583.1

	Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 1000 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono SPEAKER			
1	Especificaciones Tablet industrial 21.5" características especiales: CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 21.5" Resolución: HD 1080 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 1000 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD	USD 505	USD 92.95	USD 600.95

	USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono SPEAKER			
1	Especificaciones Tablet industrial 24" características especiales: CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 24" Resolución: HD 1080 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 1000 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono SPEAKER	USD 535	USD 101.65	USD 636.65

1	Especificaciones Tablet industrial 24" características especiales: CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LCD de 24" Resolución: HD 1080 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 1000 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC Auricular: auricular de 3,5 mm + Micrófono SPEAKER	USD 575	USD 109.25	USD 684.25
1	Especificaciones Tablet industrial 43" características especiales: DIGITAL SIGNAGE CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1	USD 1350	USD 256.5	USD 1606.5

	Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LED IPS de 43" Resolución: HD 1080 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 3000:1 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC SPEAKER			
1	Especificaciones Tablet industrial 55" características especiales: DIGITAL SIGNAGE CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LED IPS de 55" Resolución: HD 1080 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 3000:1 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n	USD 1650	USD 313.5	USD 1963.5

	Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC SPEAKER			
1	Especificaciones Tablet industrial 65" características especiales: DIGITAL SIGNAGE CPU: RK 3399, Quad-core RAM: 4GB Memoria interna: 16GB Sistema operativo: Android 8.1 Pantalla táctil : Panel táctil capacitivo de 10 puntos : Panel LED IPS de 65" Resolución: HD 1080 Modo de visualización: Normalmente negro Ángulo de visión: 85/85/85/85 (L / R / U / D) Relación de contraste: 3000:1 Luminancia: 250 cd / m2 Relación de aspecto: 16:10 WiFi: 802.11b / g / n Ethernet: Tarjeta SD USB: host USB Micro USB: Micro USB OTG USB: USB para serie (formato RS232) RJ45: con POERJ45 POE: IEEE802.3at, POE +, clase 4, 25.5W Toma de corriente: entrada de corriente CC SPEAKER	USD 2100	USD 399	USD 2499



--	--	--	--	--

FORMA DE PAGO: 50% DE ANTICIPO JUNTO CON ORDEN DE COMPRA Y 50% A CONTRA ENTREGA